

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	五苓黄解内服液
2	成分・分量	1本(30mL)中 下記より得た水製乾燥エキス(I)・・・0.3g 〔タクシャ・・・0.833g ブクリヨウ・・・0.750g ケイヒ・・・0.500g チヨレイ・・・0.750g ビヤクジュツ・・・0.750g 〕 下記より得た水製乾燥エキス(II)・・・0.3g 〔オウレン・・・0.333g オウバク・・・0.333g オウゴン・・・0.500g サンシシ・・・0.333g 〕 添加物として白糖, D-ソルビトール, クエン酸, 安息香酸 Na, パラベン, ポリソルベート 80, エタノール, その他 2 成分を含む.
3	用法・用量	次の1回量を1日3回, 食前または食間に服用してください. 成人(15歳以上):1回1本, 15歳未満:服用しないでください
4	効能・効果	飲み過ぎ、食べ過ぎ、はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、食欲不振、もたれ、胃部・腹部膨満感、胸やけ、胸つかえ、胃弱、嘔吐、消化不良
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	次に該当する人はお申し出ください。 医師の治療を受けている人
6	薬剤師又は登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。