

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ビーエスパンFRテープV α 大判
2	成分・分量	膏体 100g 中 フェルピナク……5.00g トメントール……4.20g トコフェロール酢酸エステル……2.30g グリチルレチン酸……0.19g 添加物として軽質無水ケイ酸, 酸化亜鉛, 脂環族飽和炭化水素樹脂, スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体, BHT, ポリイソブチレン, 流動パラフィンを含有する.
3	用法・用量	15才以上:表面のライナーをはがし, 1日2回を限度として患部に貼付してください. 15才未満:使用しないこと
4	効能・効果	腰痛, 肩こりに伴う肩の痛み, 関節痛, 筋肉痛, 腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ), 肘の痛み(テニス肘など), 打撲, 捻挫
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 次の人は使用しないでください.</p> (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤, かゆみ, かぶれ等)を起こしたことがある人. (2)ぜんそくを起こしたことがある人. (3)妊婦又は妊娠していると思われる人. (4)15歳未満の小児. <p>2. 次の部位には使用しないでください.</p> (1)目の周囲, 粘膜等. (2)湿疹, かぶれ, 傷口. (3)みずむし, たむし等又は化膿している患部. <p>3. 連続して2週間以上使用しないでください.</p> <p>次に該当する人はお申し出ください.</p> (1)医師の治療を受けている人. (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人.
6	薬剤師又は登録販売者が必要と判断する事項	

[注意事項]

1. 本紙の内容は, お客様が医薬品を購入・選択時に, 役立たせるために必要な情報です.
2. 情報提供が不必要とされるお客様には, 申し出により情報提供は行いません.
3. 使用後, 体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し, すぐに購入された店舗の薬剤師又は登録販売者にご相談下さい.