

医薬品を正しく購入するための  
説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	オムニードFB プラスターα
2	成分・分量	膏体 100g 中 フェルビナク……5.0g トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)……2.3g メントール……3.0g 添加物としてスチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、脂環族飽和炭化水素樹脂、流動パラフィン、BHT、その他2成分を含有する。
3	用法・用量	15才以上:表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。 15才未満:使用しないこと
4	効能・効果	肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<b>1. 次の人は使用しないでください。</b> (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。 (2)ぜんそくを起こしたことがある人。 (3)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (4)15歳未満の小児。 <b>2. 次の部位には使用しないでください。</b> (1)目の周囲、粘膜等。 (2)湿疹、かぶれ、傷口。 (3)みずむし、たむし等又は化膿している患部。 <b>3. 連続して2週間以上使用しないでください。</b>  <b>次に該当する人はお申し出ください。</b> (1)医師の治療を受けている人。 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
6	薬剤師又は登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。