

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	フェキソフェナジン錠「SX」
2	成分・分量	1日量(2錠中) フェキソフェナジン塩酸塩……………120mg 添加物として部分アルファー化デンプン, セルロース, ヒドロキシプロピルセルロース, クロスカルメロース Na, 無水ケイ酸, ステアリン酸 Mg, ヒプロメロース, マクロゴール, 酸化チタン, 三二酸化鉄, 黄色三二酸化鉄, カルナウバロウを含む。
3	用法・用量	次の1回量を1日2回, 朝夕に服用してください。 成人(15才以上):1回1錠 15才未満:服用しないこと
4	効能・効果	花粉, ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和:くしゃみ, 鼻みず, 鼻づまり
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)15才未満の小児。 2. 本剤を服用している間は, 次のいずれの医薬品も使用しないでください 他のアレルギー用薬(皮膚疾患用薬, 鼻炎用内服薬を含む), 抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬, 鎮咳去痰薬, 乗物酔い薬, 催眠鎮静薬等), 制酸剤(水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウム含有製剤), エリスロマイシン 3. 服用前後は飲酒しないでください 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか, 本剤を服用する場合は授乳を避けてください(動物試験で乳汁中への移行が認められています) 次に該当する人はお申し出ください。 (1)医師の治療を受けている人。 (2)アレルギー性鼻炎か, かぜ等他の原因によるものかわからない人。 (3)気管支ぜんそく, アトピー性皮膚炎等の他のアレルギー疾患の診断を受けたことがある人。 (4)鼻づまりの症状が強い人。 (5)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (6)高齢者。 (7)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
6	薬剤師又は登録販売者が必要と判断する事項	

【注意事項】

1. 本紙の内容は, お客様が医薬品を購入・選択時に, 役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には, 申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後, 体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し, すぐに購入された店舗の薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。