

使用上の注意改訂(塩酸プソイドエフェドリン)のお知らせ

お客様各位

平素は弊社製品につきまして格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

今般、「塩酸プソイドエフェドリン」を含有する製品の「使用上の注意」の一部を改訂いたしますので、ご連絡申し上げます。

順次改訂作業は進めてまいりますが、在庫等の関係上、改訂された製品がお手元に届くまでには、時間がかかると予想されます。

つきましては、今後の販売・服用の際にご参照いただくよう、お願いいたします。

・改訂内容

相談すること

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

(省略)

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
(省略)	(省略)
急性汎発性 発疹性膿疱症	<u>高熱、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。</u>
(省略)	(省略)

※下線部が追加された内容です。

・対象品目(2品目)

鼻炎用内服薬	
コルゲンコーワ鼻炎持続カプセル	ビスティー鼻炎カプセルL

・改訂理由

平成28年4月21日付 薬生安発0421第1号 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知による。