

Eデスキャップ「300」-N

E·DESCAP

第3類医薬品

この箱は本剤とともに保管し、服用に際しては必ずお読みください。

末梢血管障害、更年期に起こりがちな首すじのこり、手足のしびれ、のぼせなどにEデスキャップ「300」-NはビタミンE(トコフェロール)のソフトカプセル製剤で天然に存在する型のうち最もすぐれた生理活性を示すd- α (アルファ)型のビタミンEを用いています。また、 α 型天然ビタミンEに、 γ -オリザノールが配合されているので、末梢血管障害や更年期に起こりがちな首すじのこりや手足のしびれ、のぼせなどに効果的であるほか老年期のビタミンEの補給に有効です。

〈作用と特長〉

1. 末梢血液循環を改善します。
毛細血管の血流をよくする作用で、末梢血行障害による諸症状(冷え、手足のしびれ、しもやけなど)を緩和します。
2. 更年期の不快感な諸症状に効果を示します。
体内のホルモン分泌をよくするので、更年期の不定愁訴の諸症状(肩のこり、のぼせなど)を緩和します。
3. 生理不順を緩和します。
4. 老年期のビタミンEの補給をします。
老年期の方々の血管壁の運動性としなやかさを保ちます。
5. 過酸化脂質の増加を防止します。
 α 型ビタミンEは、1日量200~300mg(2~3カプセル)服用です。血管壁や血液中の過酸化脂質を減らします。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、胃部不快感

(2) 1カ月位服用しても症状がよくならない場合。
3. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがある。出血が長く続く場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 便秘、下痢

Eデスキャップ「300」-N

E・DESCAP

第3類医薬品

【効能・効果】

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：
肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
- 更年期における次の諸症状の緩和：
肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ
- 月経不順
「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」
- 次の場合のビタミンEの補給：老年期

【用法・用量】

次の量を水又はお湯と一緒にかまずに服用すること。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1カプセル	2～3回
15歳未満	服用しないこと	

- (1) 用法及び用量を厳守すること。
- (2) 1日2回服用する場合は朝晩、1日3回服用する場合は朝昼晩服用する。

【成分・分量】 1日量(3カプセル)中

成 分	分量
d- α -トコフェロール	300mg
γ -オリザノール	10mg

添加物として、小麦胚芽油、ゼラチン、濃グリセリン、D-ソルビトール、パラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わる。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

210 カプセル

- お問い合わせ先 美吉野製薬株式会社
電話番号 0745-67-0144 (代表)
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **美吉野製薬株式会社**

〒638-0842 奈良県吉野郡大淀町大岩692