

医薬品を正しく購入するための

説 明 文 書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ロキエフェクトLXゲルα
2	成分・分量	100g 中 ロキソプロフェンナトリウム水和物……1.13g(無水物として1g) トメントール………3g 添加物としてカルボキシビニルポリマー, 2,2',2''-ニトリロトリエタノール, エタノール, 精製水を含有する.
3	用法・用量	15才以上: 1日3~4回適量を患部に塗擦してください. 15才未満: 使用しないこと
4	効能・効果	腰痛, 肩こりに伴う肩の痛み, 関節痛, 筋肉痛, 腱鞘炎(手・手首の痛み), 肘の痛み (テニス肘など), 打撲, 捻挫
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は使用しないでください. (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人. (2)本剤又は他の解熱鎮痛薬, かぜ薬, 外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを 起こしたことがある人. (3)15歳未満の小児. 2. 次の部位には使用しないでください. (1)目の周囲, 粘膜等. (2)皮膚の弱い部位(顔, わきの下等) (3)しっしん, かぶれ, 傷口. (4)みずむし, たむし等又は化膿している患部. 次に該当する人はお申し出ください. (1)医師の治療を受けている人. (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人. (3)妊婦又は妊娠していると思われる人. (4)高齢者 (5)次の診断を受けた人: 気管支ぜんそく
6	薬剤師又は登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は, お客様が医薬品を購入・選択時に, 役立たせるために必要な情報です.
2. 情報提供が不必要とされるお客様には, 申し出により情報提供は行いません.
3. 使用後, 体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し, すぐに購入された店舗の薬剤師又は登録販売者にご相談下さい.